


SUCURSAL: Huichapan Lab A
 EMPRESA: HUICHAPAN PUBLICO GENERAL PROMOCIONES 2021
 HISTORIA: 5335012
 TEL. PACIENTE: 7736800623
 PACIENTE: **GUERRERO CHAVERO, JOSE JUAN**
 EDAD: 53 Años
 SEXO: MASCULINO
 DOCTOR: A QUIEN CORRESPONDA



No. DE ORDEN: HIC035663



FECHA DE CREACION: 14-11-2022 Hora: 12:40

FECHA DE IMPRESION: 14-11-2022 Hora: 13:21

Página: 1

NOMBRE DE ESTUDIO	RESULTADO	UNIDADES	LIMITES DE REFERENCIA
ANTIGENO SARS-COV-2 (CUALITATIVO)			
ANTIGENO SARS-COV-2	NEGATIVO		POSITIVO: DETECCIÓN CUALITATIVA DEL ANTÍGENO DE SARS-CoV-2
			NEGATIVO: SIN DETECCIÓN DEL ANTÍGENO DE SARS-CoV-2

NOTA

Un resultado negativo de la prueba no elimina la posibilidad de infección por SARS-CoV-2 y debe confirmarse mediante cultivo viral o ensayo molecular.

Nombre del kit SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test
 Marca del kit ROCHE X
 Fabricante del kit SD BIOSENSOR
 Lote del kit QCO391694II-1



* VALOR FUERA DE RANGO

Términos y Condiciones

El archivo electrónico de resultados adjunto no sustituye al documento original. La impresión y/o modificación de este archivo no puede ser utilizado para procesos legales. El formato original podrá ser recogido en la sucursal de origen en un periodo NO mayor a los 3 meses de solicitada la orden según lo marca la reglamentación vigente. Al haber descargado este documento usted o su representante legal acepta estos términos y condiciones.